

smag

ICE MACHINES



SERIE SV





Caratteristiche tecniche:

- Controllo elettronico
- Carrozzeria in acciaio inox (Aisi 304) - scotch brite
- Raffreddamento ad aria o ad acqua
- Pompa verticale
- Evaporatore verticale
- Sistema di lavaggio incorporato
- Componenti facilmente accessibili
- Costi di esercizio ridotti
- Ingombro minimo
- Refrigerante R404A



Technical features:

- Electronic controls
- Stainless steel bodywork (Aisi 304) - scotch brite
- Air or water cooled
- Vertical pump
- Vertical evaporator
- Built-in cleaning system
- Easily accessible components
- Low power and water consumption
- Reduced dimensions
- Refrigerant R404A




Technische Eigenschaften:

- CElektronische Steuerung
- Chromnickelstahl Gehäuse (Aisi 304) - scotch brite
- Luft- oder Wassergekühlt
- Vertikale Pumpe
- Vertikaler Verdampfer
- Eingebautes Reinigungssystem
- Leicht erreichbare Komponenten
- Reduzierter Strom- und Wasserverbrauch
- Reduzierte Ausmaße
- Kältemittel R404A



Caractéristiques techniques:

- Fonctionnement électronique
- Carosserie en acier inoxydable (Aisi 304) - scotch brite
- Refroidissement à air ou à eau
- Pompe verticale
- Evaporateur vertical
- Système de nettoyage intégré
- Composants facilement accessibles
- Consommation d'électricité et d'eau réduite
- Dimensions réduites
- Refrigerant R404A



Il miglior rapporto qualità/convenienza

Da oltre trent'anni Simag progetta e realizza fabbricatori di ghiaccio grazie a innovazioni costanti e severi controlli di qualità. I fabbricatori di ghiaccio Simag sono semplici e affidabili e rappresentano il miglior rapporto qualità/convenienza oggi disponibile sul mercato.

Today's Best Value Ice Machines

Since over 30 years Simag has been designing and producing ice machines, thanks to continuous innovations and strict quality control. Simag ice machines are simple and reliable and they represent today's best value ice machines available on the market.

Die heute hochwertigsten Eismaschinen

Dank stetiger Innovationen und strikter Qualitätskontrolle entwickelt und produziert Simag seit über 30 Jahren Eismaschinen. Simag Eismaschinen sind unkompliziert und zuverlässig. Sie präsentieren die heutzutage hochwertigste Möglichkeit verfügbarer Eismaschinen am Markt.


Aujourd'hui le meilleur rapport qualité prix pour les machines à glace

Depuis plus de 30 ans, Simag conçoit et fabrique des machines à glace en s'appuyant sur une démarche constamment novatrice et un contrôle qualité des plus stricts. Les machines à glace Simag sont simples, fiables et représentent à ce jour le meilleur rapport qualité prix sur le marché de la machine à glace.



SV 135







Produzione Kg / 24h Production Kg / 24h Tagesleistung Kg / 24h Production Kg / 24h	A** 140 W* 130
Capacità contenitore Kg Bin Capacity Kg Behälterkapazität Kg Capacité bac de conservation Kg	R 85 R 155 100 150



Smart




Produzione Kg / 24h
Production Kg / 24h
Tagesleistung Kg / 24h
Production Kg / 24h

A 215**
W* 200

Capacità contenitore Kg
Bin Capacity Kg
Behälterkapazität Kg
Capacité bac de conservation Kg

R 155 R 250
150 230




Produzione Kg / 24h
Production Kg / 24h
Tagesleistung Kg / 24h
Production Kg / 24h

A 300**
W* 280

Capacità contenitore Kg
Bin Capacity Kg
Behälterkapazität Kg
Capacité bac de conservation Kg

R 155 R 250
150 230




**SV 385**

Produzione Kg / 24h
 Production Kg / 24h
 Tagesleistung Kg / 24h
 Production Kg / 24h

A 405**
W* 295

Capacità contenitore Kg
 Bin Capacity Kg
 Behälterkapazität Kg
 Capacité bac de conservation Kg

R 155 R 250
150 230



**SV 535**

Produzione Kg / 24h
 Production Kg / 24h
 Tagesleistung Kg / 24h
 Production Kg / 24h

A 485**
W* 450

Capacità contenitore Kg
 Bin Capacity Kg
 Behälterkapazität Kg
 Capacité bac de conservation Kg

R 155 R 250
150 230



Assorbimento Watt
 Power input Watt
 Leistungsaufnahme Watt
 Consommation Watt

SV 135

A 780**
W* 650

SV 215

A 1000**
W* 900

SV 315

A 1600**
W* 1300

SV 385

A 2300**
W* 1900

SV 535

A 2500**
W* 2100

Consumo acqua Ltrs / 24h ***
 Water Consumption Ltrs / 24h ***
 Wasser Gebrauch Ltrs / 24h ***
 Consommation d'eau Ltrs / 24h ***

A 300**
W* 1512

A 326**
W* 1560

A 468**
W* 2280

A 650**
W* 3000

A 750**
W* 3700

Peso netto Kg
 Net Weight Kg
 Nettogewicht Kg
 Poids net Kg

A 55**
W* 53

A 70**
W* 69

A 73**
W* 72

A 94**
W* 97

A 104**
W* 104

Produzione in numero di cubetti / 24h
 Production in number of ice cubes / 24h
 Tagesleistung in Stück Eiskwürfel / 24h
 Production en nombre de glaçons / 24h

A 11600**
W* 10800

A 17900**
W* 16600

A 26600**
W* 23300

A 33700**
W* 32000

A 40000**
W* 37500

** Raffreddamento ad aria. 10/10° C
 ** Air cooled. 10/10° C
 ** Mit luftgekühltem Verflüssiger. 10/10° C
 ** Avec refroidissement à air. 10/10° C
 * Raffreddamento ad acqua. 10/10° C
 * Water cooled. 10/10° C
 * Mit wassergekühltem Verflüssiger. 10/10° C
 * Avec refroidissement à eau. 10/10° C
 *** 15° C temperatura acqua
 *** 15° C water temperature
 *** 15° C wasser temperatur
 *** 15° C temperature de l'eau

● Voltaggio standard
 ● Standard voltage
 ● Anschlußspannung
 ● Alimentation: V. 230/1/50 Hz
 ● Caratteristiche soggette a variazione senza preavviso
 ● Technical features subject to change without notice
 ● Änderungen vorbehalten
 ● Caractéristiques soumises à des modifications sans avis